

ข้อเสนอญัตติ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ข้อเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)
(ครั้งที่๑/๒๕๖๘) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายเสวียน สุทธิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ขอเสนอญัตติเพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ดำเนินการและพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

ญัตติเรื่องที่เสนอใหม่ดังนี้

๑. ขอให้พิจารณาร่างเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ซึ่งปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิด
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ มีความ
เร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลาและ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)

๒. ขอให้พิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

ซึ่งราคากลางตามบัญชีครุภัณฑ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๒,๕๖๓,๐๐๐บาท
แต่ปัจจุบันครุภัณฑ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ราคากลางเพิ่มเป็น ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน ที่มีลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น (รายละเอียดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

/๓.ขอให้พิจารณาอนุมัติ...

๓. ขอให้พิจารณาอนุมัติเพิ่มงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม เพื่อใช้จ่ายใน งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพิ่ม จากราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท ราคาเพิ่มเป็น ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ

(นายเสวียน สุทธิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		927,000	71
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,055,000	71
	8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		35,900	71
	8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์			
	- แบบ 4 ล้อ		1,080,000	71
	8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,092,000	71
	8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,405,000	72
	8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบกระบะเหล็ก		2,190,000	72
	- แบบกระบะเท้าย		2,234,000	72
	- แบบบรรทุกน้ำ		2,563,000	72
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย		1,000,000	72

ชื่อครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์

- 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม
- 2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ

8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

- 1) แบบกระเบเหล็ก
 - (1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
 - (2) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ
- 2) แบบกระเบเท้าย
 - (1) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา
 - (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
 - (3) พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ
- 3) แบบบรรทุกน้ำ
 - (1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
 - (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
 - (3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

8.3 รถบรรทุกขยะ

- 8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย
- 1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร
หรือ 4 ลูกบาศก์หลา
 - 2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
 - 3) มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ 2 บาน
 - 4) มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน
 - 5) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
 - 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2567

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบกระบะเหล็ก		2,190,000	76
	- แบบกระบะเท้าย		2,386,000	76
	- แบบบรรทุกน้ำ		2,702,000	77
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย		1,051,000	77
	8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบเปิดข้างเท้าย		2,362,000	77
	- แบบอัดท้าย		2,643,000	78

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8.3 รถบรรทุกขยะ	3) แบบบรรทุกน้ำ (1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ 8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา 2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 3) มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ 2 บาน 4) มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ 8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 1) แบบเปิดข้างเทท้าย (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร (2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร (3) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

-ร่าง-

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

อำเภอชุมพวง

จังหวัดนครราชสีมา

oooooooo

คำนำ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๒.๑ เพื่อให้การจัดทำแผนงานโครงการในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด และพร้อมจะนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ

๒.๒ เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

๒.๓ เพื่อเป็นการตอบสนองการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งตู้สูบน้ำ สะอาด บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	ติดตั้งตู้สูบน้ำดื่มสะอาด ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) มีระบบ กรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก./NSF/ANSI ความ จุและอัตราจ่ายน้ำ ขนาดเล็ก กำลังผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชม.	๑๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำดื่มที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการติดตั้งตู้กรองน้ำดื่ม สะอาด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	ติดตั้งตู้กรองน้ำดื่มสะอาด ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) มีระบบ กรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก./NSF/ANSI ความ จุและอัตราจ่ายน้ำ ขนาดกลาง กำลังผลิต ๔๐๐ ลิตร/ชม.	๒๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำดื่มที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	กองช่าง
๕	โครงการติดตั้งตู้กรองน้ำดื่ม สะอาด บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	ติดตั้งตู้กรองน้ำดื่มสะอาด ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) มีระบบ กรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก./NSF/ANSI ความ จุและอัตราจ่ายน้ำ ขนาดเล็ก กำลังผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชม.	๑๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำดื่มที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการติดตั้งตู้สูบน้ำดื่ม สะอาด บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	ติดตั้งตู้สูบน้ำดื่มสะอาด ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) มีระบบ กรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก./NSF/ANSI ความ จุและอัตราการจ่ายน้ำ ขนาดกลาง กำลังผลิต ๔๐๐ ลิตร/ชม.	๒๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำดื่มที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	กองช่าง
๙	โครงการติดตั้งตู้สูบน้ำดื่ม สะอาด บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	ติดตั้งตู้สูบน้ำดื่มสะอาด ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) มีระบบ กรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก./NSF/ANSI ความ จุและอัตราการจ่ายน้ำ ขนาดเล็ก กำลังผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชม.	๑๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำดื่มที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการติดตั้งตู้สูบน้ำดื่ม สะอาด บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	ติดตั้งตู้สูบน้ำดื่มสะอาด ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) มีระบบ กรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก./NSF/ANSI ความ จุและอัตราจ่ายน้ำ ขนาดเล็ก กำลังผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชม.	๑๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำดื่มที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	กองช่าง
๑๓	โครงการติดตั้งตู้สูบน้ำดื่ม สะอาด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	ติดตั้งตู้สูบน้ำดื่มสะอาด ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) มีระบบ กรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก./NSF/ANSI ความ จุและอัตราจ่ายน้ำ ขนาดกลาง กำลังผลิต ๔๐๐ ลิตร/ชม.	๒๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำดื่มที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการติดตั้งตู้สูบน้ำดื่ม สะอาด บ้านหนองหัว บурพา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	ติดตั้งตู้สูบน้ำดื่มสะอาด ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) มีระบบ กรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก./NSF/ANSI ความ จุและอัตราการจ่ายน้ำ ขนาดเล็ก กำลังผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชม.	๑๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำดื่มที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	กองช่าง
๒๑	โครงการติดตั้งตู้สูบน้ำดื่ม สะอาด บ้านหนองสร้าง หมู่ที่ ๒๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	ติดตั้งตู้สูบน้ำดื่มสะอาด ใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) มีระบบ กรองน้ำที่ได้มาตรฐาน มอก./NSF/ANSI ความ จุและอัตราการจ่ายน้ำ ขนาดเล็ก กำลังผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชม.	๑๐๐,๐๐๐			มีระบบน้ำดื่มที่ ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำ บริโภคได้อย่าง สะอาด	กองช่าง
๒๒	โครงการจัดทำป้ายทาง หลวงท้องถิ่น	เพื่อติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ทาง หลวงท้องถิ่น	ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ทาง หลวงท้องถิ่น จำนวน ๙ สาย	๖๓๐๐๐			จำนวนสายทาง	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น	กองช่าง