

ญัตติ

ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖,๖๔๖,๓๐๐ บาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ระบบระบายน้ำ การจัดหาและติดตั้งไฟส่องสว่างในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เช่น การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน การขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง และการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่จำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องประชุมและสำนักงาน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ตลอดจนการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการที่เสนอมาร่วมนี้แล้ว

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



(นายเสวียน สุทธิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๖,๖๕๕,๗๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๖,๖๕๕,๗๐๐ บาท

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ๕,๑๗๙,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานการเกษตร ๓๗๖,๐๐๐ บาท

๓. แผนงานการศึกษา ๒๐๘,๓๐๐ บาท

๔. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒๐,๐๐๐ บาท

๖. แผนงานบริหารทั่วไป ๖๙๗,๔๐๐ บาท

๗. แผนงานสาธารณสุข ๒๕,๐๐๐ บาท

เหตุผล

ด้วยปัจจุบันตำบลโนนรังมีพื้นที่ตามสภาพภูมิศาสตร์รวมประมาณ ๙๓.๕๗ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น ๒๑ หมู่บ้าน และพื้นที่ตำบลโนนรังประสบปัญหาด้านการคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมหรือถนนทั้งภายในหมู่บ้าน และเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ รวมทั้งสภาพถนนคอนกรีตที่มีการก่อสร้างมานานมีสภาพชำรุด ซึ่งสภาพที่ชำรุดดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรเพื่อการติดต่อค้าขาย การขนส่ง รวมทั้งการใช้เส้นทางเพื่อความจำเป็นอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้าง ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นอกจากเรื่องการคมนาคมแล้วยังมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำในพื้นที่หลายหมู่บ้านมีสภาพตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเพื่อการเกษตร ปัญหาแหล่งน้ำต้นทุนในการใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนมีไม่เพียงพอและระบบประปาหมู่บ้านที่ให้บริการสาธารณะสำหรับประชาชนบางหมู่บ้านเกิดการชำรุด ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แล้ว ยังมีหน้าที่ด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่ต้องจัดให้มีอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆ เช่น การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงอาคารสำนักงานและจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงเสนอขออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสม โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว


๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กู้พันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาต่างๆ จึงได้พิจารณาจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เสนอต่อสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ



(นายเสวียน สุทธิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

เอกสารประกอบมติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

กองช่าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพิ่มเติมถนนสายต้นตาล - ถนนสาธารณะ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑
งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท
 - ปริมาณงาน งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อยละร้อยตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๒. โครงการขยายไหล่ทางช่วงมุมสระน้ำหนองตาด บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
 - ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๓. โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางนายสุพจน์ - บ้านนายสุวรรณ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท
 - ปริมาณงาน งานปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
 - ปริมาณงาน แผ่นโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานรวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ วัตต์, Inver ขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๕ Kw ๑ เฟส,ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า AC/DC ,ชุด Mounting จับยึดแผ่น โครงสร้างจับยึดแผ่นพร้อมฐานราก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๕. โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางวัดทับรัก ถึงถ้ำประปา บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - ปริมาณงาน งานปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๖. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวทางจราจรเลียบบคลองอีสานเขียว บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท
 - ปริมาณงาน งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อยละร้อยตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด

๗. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวทางจราจรจากบ้านนายแก้ว เทียงไธสง ถึงนายนายสมบัติ นัยรัมย์ บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท
- ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑.งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒.งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๓.งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๘. โครงการฝาดิรางระบายน้ำบ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ข้างโรงเรียนบ้านดงบังด้านทิศเหนือ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ปริมาณงาน งานติดตั้งฝาดิรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ เมตร พร้อมลอกดินโคลนทำความสะอาดรางระบายน้ำให้เรียบร้อยรายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๙. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ปริมาณงาน งานวางจ่ายน้ำท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร พร้อมต่อเชื่อมกับมิเตอร์น้ำประปาเดิมให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด
๑๐. โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณประโยชน์ ด้านทิศตะวันตก บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท
- ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ(ซัมเมอร์สปัม) AC/DC ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์ แบบโซล่าเซลล์ + พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๑๑. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ปริมาณงาน งานวางจ่ายน้ำท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร พร้อมต่อเชื่อมกับมิเตอร์น้ำประปาเดิมให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด
๑๒. โครงการย้ายถังประปาแบบแชมเปญเดิมไปยังบ่อบาดาลแห่งใหม่พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- ปริมาณงาน งานก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งหอดังถังประปาแบบแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. รวมติดตั้งอุปกรณ์ทุกชนิดจากปากบ่อไปยังหอดังเหล็กพร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิม ,ชุดเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ(ซัมเมอร์สปัม) AC/DC ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์ แบบโซล่าเซลล์ + พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
๑๓. โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลากลางหมู่บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านหนองตะครองใหญ่ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- ปริมาณงาน งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
๑๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณ ๓๘๙,๐๐๐ บาท
- ปริมาณงาน งานวางจ่ายน้ำท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตร พร้อมต่อเชื่อมกับมิเตอร์น้ำประปาเดิมให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด

๑๕. โครงการต่อเติมฝายน้ำล้น บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท

- ปริมาณงาน งานต่อเติมฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สูงเพิ่ม ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกผิวทางจราจรสายสามแยก ทล.๒๐๗๓ บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙

ถึงเหวใหญ่ บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๙๕,๐๐๐ บาท

- ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑.งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒.งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๓.งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อยรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด

๑๗. โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกผิวจราจร สายประปาบ้านหนองหัวบัวรูปา หมู่ที่ ๒๐ เชื่อมถนนรอบสระน้ำ อบต.โนนรัง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

- ปริมาณงาน งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด

๑๘. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวทางจราจรจากสามแยก บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ ถึงป่าชุมชน

บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑ งบประมาณ ๒๕๔,๐๐๐ บาท

- ปริมาณงาน งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการลงหินคลุกผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด

งบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา รวม ๕,๐๒๙,๐๐๐ บาท

แผนงานการเกษตร

สำนักปลัด

๑. โครงการโครงการขุดขยายสระปู้ตา (ซอย ๓) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๓๗๖,๐๐๐ บาท

- ปริมาณงาน งานดินขุดขนาดปากบ่อกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล.โนนรังกำหนด

งบประมาณแผนงานการเกษตรรวม ๓๗๖,๐๐๐ บาท

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. โครงการปรับปรุงอาคารกองอำนวยการ สนามกีฬา อบต.โนนรัง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- ปริมาณงาน งานปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด

๒. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายบ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

- ปริมาณงาน เครื่องบริหารสะโพก - หัวไหล่(แบบโยก-เดินสลับ) ๑ ชุด, อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน และหัวไหล่(แบบดึงยก) ๑ ชุด เครื่องแก้ปวดเข่า (แบบสลับขา) ๑ ชุด , อุปกรณ์บริหารข้อสะโพกแบบคู่ ๑ ชุด เครื่องบริหาร แขน ขา (แบบโยกนั่ง) ๑ ชุด , เครื่องซิทอัพ,เครื่องยืดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว - บาร์คู่) ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
งบประมาณแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานบริหารทั่วไป

สำนักปลัด

๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารสำนักงาน (Solar Rooftop) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ปริมาณงาน แผ่นโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานรวมไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ วัตต์, Inver ขนาด ๒๐ Kw ๓ เฟส, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า AC/DC, ชุด Mounting จับยึดแผ่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด
งบประมาณแผนงานบริหารทั่วไปรวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณรวม ๖,๒๐๕,๐๐๐ บาท

เอกสารประกอบบัญญัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓
คำครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ศพด. บ้านโนนรัง

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๑๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

๓. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๘x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๙,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
- แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่นๆ
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง ภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

๔. เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด
- เป็นเครื่องแบบถังเดียว เปิดฝาบน
- มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด

๕. โต๊ะทำงานขาเหล็ก ๑ ตัว ราคา ๗,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ เซนติเมตร

-ศพด. บ้านดงบัง

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๒. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๑๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

๓. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๘x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๙,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
- แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV
- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่นๆ
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง ภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

๔. โต๊ะทำงาน ๑ ตัว ราคา ๗,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ เซนติเมตร

-ศพด. บ้านโนนหาด

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

-ศพด. บ้านใหม่พัฒนาหนองโก

๑. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๑๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

๒. โต๊ะทำงาน ๑ ตัว ราคา ๗,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๖๐X๑๒๐X๗๕ เซนติเมตร

งบประมาณแผนงานการศึกษา รวม ๒๐๘,๓๐๐ บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

กองสวัสดิการ

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

งบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานบริหารทั่วไป

สำนักปลัด

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๓๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

๓. โต๊ะทำงาน ๑ ตัว ราคา ๗,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ เซนติเมตร

๔. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๒๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ราคาจอละ ๔๕,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดเส้นทแยงมุม ๒๐๐ นิ้ว หรือ ๑๔๔ x ๑๔๔ นิ้ว หรือ ๑๒๐x๑๖๐ นิ้ว หรือ ๑๒๒ x ๑๖๒ นิ้ว หรือ ๑๒ x ๑๒ ฟุต
- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๕. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ

๒๙,๙๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ ๓D DLP หรือ ๓ LCD หรือ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens)

๖. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- ใบพัดมีขนาด ๓๐ นิ้ว
- สามารถปรับความแรงได้ ๓ ระดับ
- สามารถปรับสายได้

๗. เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Stretcher) จำนวน ๑ อัน ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- เตียงสามารถพับขึ้น – ลงรถได้ง่าย
- เบาะทำมาจากฟองน้ำและพนักพิงสามารถปรับได้ตั้งแต่ ๐-๗๕ องศา
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด ≤๑๕๙ kg
- โครงสร้างส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ทำจากอลูมิเนียม ที่มีความทนทาน น้ำหนักเบา และฆ่าเชื้อง่าย
- ล้อเตียงฉุกเฉินทำจากวัสดุยาง ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน

๘. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๙,๔๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- ทำด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่

กองคลัง

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน Z๑๒ thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๓๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒,๕๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๔. โต๊ะทำงาน ๑ ตัว ราคา ๗,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

โต๊ะทำงานเหล็กเคลือบหน้าโต๊ะด้วยกระจกใส ขนาด ๖๕X๑๒๐X๗๕ เซนติเมตร มีลิ้นชักทั้งหมด ๔ ช่องพร้อมกุญแจ

๕. แก้วทำงาน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- แก้วทำงานบุหนังเทียม ขาเหล็ก ๕ แฉก พร้อมล้อเลื่อน มีที่วางแขน ๒ ข้าง ที่นั่งและพนักพิงบุหนังเทียม

๖. โต๊ะทำงานขาเหล็ก จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๗,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะดังนี้

- โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด ๗๕x๑๖๐x๗๕ เซนติเมตร

งบประมาณแผนงานบริหารทั่วไปรวม ๖๙๗,๕๐๐ บาท

งบประมาณรวม ๔๕๐,๗๐๐ บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)
แก้ไข
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

oooooooooooo

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา


- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยุทธศาสตร์สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผ ๐๒/๒ ลำดับที่ ๖											
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง ๒๒๒๓ บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโนนรัง – บ้านพัน์เจริญ ตำบลชุมพวง อำเภอูมพวง ๑๕ ๑๗.๔๖๑N ๑๐๒ ๔๖.๙๕๗'E – ๑๕๑๘.๗๙๙'N๑๐๒๔๘.๕๓๕'E	เพื่อความสะดวกในการเดินทางคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย		๘,๐๐๐,๐๐๐				มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางคมนาคมขนส่ง	อบต.โนนรัง
ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เหตุผล แก้ไขงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกทางหลวง ๒๒๒๓ บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโนนรัง – บ้านพัน์เจริญ ตำบลชุมพวง อำเภอูมพวง ๑๕ ๑๗.๔๖๑N ๑๐๒ ๔๖.๙๕๗'E – ๑๕๑๘.๗๙๙'N๑๐๒๔๘.๕๓๕'E	เพื่อความสะดวกในการเดินทางคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย		๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางคมนาคมขนส่ง	อบต.โนนรัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่๒/๖๖ ผ ๐๒/๒ ลำดับที่ ๙											
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นศาลปู่ตา บ้านทับรัก ไป บ้านโนนชาด ตำบลท่าลาด พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๕๐๖๓๗ E ๑๐๒.๗๙๕๕๙๖ จุดสิ้นสุด N ๕.๑๕๒๘๗๙๑ E ๑๐๒.๘๑๖๖๘	เพื่อความ สะดวกในการ เดินทาง คมนาคมของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ หลา ๐.๑๕ เมตร				๒,๕๐๐,๐๐๐		มีถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีความ สะดวกใน การ คมนาคม เพิ่มขึ้น	อบต.โนนรัง
ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เหตุผล แก้ไขงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นศาลปู่ตา บ้านทับรัก ไป บ้านโนนชาด ตำบลท่าลาด พิกัดจุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๕๐๖๓๗ E ๑๐๒.๗๙๕๕๙๖ จุดสิ้นสุด N ๕.๑๕๒๘๗๙๑ E ๑๐๒.๘๑๖๖๘	เพื่อความ สะดวกในการ เดินทาง คมนาคมของ ประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ หลา ๐.๑๕ เมตร				๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐ ←→ แก้ไข๑/๖๘	มีถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน มีความ สะดวกใน การ คมนาคม เพิ่มขึ้น	อบต.โนนรัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่๑/๖๗ ผ ๐๒/๒ ลำดับที่ ๑											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. ๑๙๕-๐๓ ช่วงบ้านใหม่ปฏิรูป ม.๑๒ เชื่อมถนน คลส.บ้านใหม่สามัคคี ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย.นครราชสีมา	เพื่อความสะดวกในการเดินทางคมนาคมของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N๑๕.๒๙๒๙๕ E๑๐๒.๘๐๔๔๔ จุด สิ้น สู่ ต N๑๕.๒๘๗๙๑ E๑๐๒.๘๑๖๖๘			๔,๕๕๖,๐๐๐			มีถนน คลส.ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	อบต.โนนรัง
ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๖๗ เหตุผล แก้ไขงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. ๑๙๕-๐๓ ช่วงบ้านใหม่ปฏิรูป ม.๑๒ เชื่อมถนน คลส.บ้านใหม่สามัคคี ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย.นครราชสีมา	เพื่อความสะดวกในการเดินทางคมนาคมของประชาชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N๑๕.๒๙๒๙๕ E๑๐๒.๘๐๔๔๔ จุดสิ้นสุด N๑๕.๒๘๗๙๑ E๑๐๒.๘๑๖๖๘			๔,๕๕๖,๐๐๐	๔,๕๕๖,๐๐๐	๔,๕๕๖,๐๐๐	มีถนน คลส.ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	อบต.โนนรัง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่๒/๖๗ ผ ๐๒/๒ ลำดับที่ ๑											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางหมู่บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านหนองตะคลองใหญ่ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	เพื่อความสะดวกในการเดินทางคมนาคมของประชาชน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด เริ่มต้น N๑๕.๓๐๑๖๔๘° E๑๐๒.๘๐๑๕๔๕° จุด สิ้น สู่ ต N๑๕.๓๐๓๓๒๔° E๑๐๒.๘๐๘๙๕๗°			๕,๔๐๓,๐๐๐			มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	อบต.โนนรัง
ข้อความใหม่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๖๗ เหตุผล แก้ไขงบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ดำเนินการจริง											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางหมู่บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านหนองตะคลองใหญ่ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	เพื่อความสะดวกในการเดินทางคมนาคมของประชาชน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด เริ่มต้น N๑๕.๓๐๑๖๔๘° E๑๐๒.๘๐๑๕๔๕° จุด สิ้น สู่ ต N๑๕.๓๐๓๓๒๔° E๑๐๒.๘๐๘๙๕๗°			๕,๔๐๓,๐๐๐	๕,๔๐๓,๐๐๐	๕,๔๐๓,๐๐๐	มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น	อบต.โนนรัง